CATALOGO GENERALE

2025-2026

ROBER GROUP
di Baghin M. Francesca
via Monte Santo, 22/C
31039 Riese Pio X (TV)
Tel. 0423. 755639

www.linea rober.it
info@linea rober.it

ROBER GROUP

0423 755639

info@linearober.it

www.linearober.it

Via Monte Santo, 22/c, 31039 Riese Pio X (TV)



	descrizione		minimo ordinabile	colore/codice
	Anello per chiavi zincato	ø20 mm ø25 mm ø30 mm	100 Pz.	N 02540 N 02541 N 02542
	Anello per chiavi apribile nichelato	ø38 mm ø67 mm	25 Pz.	N 02543 N 02544
	moschettone	h 5 cm h 6 cm	100 Pz.	02571 02572
		h 7 cm h 8 cm	50 Pz.	02573 02574
	tappi per bottiglie in sughero e legno a fungo		100 Pz.	03024
	gancio per quadri chiodo lungo		50 Bl.	B 12296
	gancio per quadri chiodo lungo in acciaio ottonato		50 Bl.	O 12255

Siamo lieti di presentarvi il nostro nuovo catalogo, un'accurata selezione dei nostri prodotti che mira a diventare uno strumento essenziale sia per la nostra clientela sia come supporto operativo. Fondata nel 1989 dall'attuale proprietario, la nostra azienda ha inizialmente conquistato il mercato locale e, con l'arrivo di una nuova generazione di talenti e collaboratori esperti, ha ampliato la propria presenza in tutta Italia, consolidando la diffusione dei suoi prodotti su scala nazionale.

Fin dalla sua fondazione, l'impegno dell'azienda si è concentrato sull'eccellenza qualitativa. Questo si riflette nella costante ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, progettati per rispondere efficacemente alle esigenze dei nostri utenti, nel pieno rispetto delle normative vigenti e con un occhio attento all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.

Ci impegniamo a garantire alla nostra clientela non solo la massima qualità nella selezione delle materie prime, ma anche sicurezza e affidabilità del prodotto finito. La nostra efficienza si estende anche ai servizi logistici, offrendo rapidità e precisione nella gestione degli ordini. Infine, siamo orgogliosi di fornire un supporto informatico di prim'ordine, volto a semplificare e ottimizzare il processo di vendita. La vostra soddisfazione è al centro del nostro operato.



DIVISIONE MATERIALE ELETTRICO

LEGENDA SIMBOLI




Protetto contro corpi solidi superiori a 12 mm di diametro.
Nessuna protezione da liquidi.



Protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro
Protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.



Totalmente protetto contro le polveri.
Protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee.



Numero di articoli per scatola o minimo ordinabile.



2P+T Due poli più terra



3P+T Tre poli più terra



3P+T+N Tre poli più terra, più neutra



Metrature cavistiche.



Wattaggio fari a LED



colore cavo e prodotti White/Bianco
colore cavo e prodotti Black/Nero
colore cavo Brown/Marrone
colore cavo Orange/Arancione

AVVOLGICAVI PROFESSIONALI



	caratteristiche	code
	Avvolgicavo aperto **Ø210 mm 15 mt. cavo 3x1,5 H05VV-F** 4 prese universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V 1 disguntore termico a riarmo manuale	15 mt. 00055
	Avvolgicavo **aperto** **Ø270 mm senza cavo** 4 prese universali 10/16A +T 250V	0 mt. 00060
	Avvolgicavo aperto **Ø270 mm 25 mt. cavo 3x1,5 FS18OR18 antifiamma** 4 prese universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V **1 disgiuntore termico** **a riarmo manuale**	25 mt. 00061
	Avvolgicavo **aperto** **Ø320 mm senza cavo** 4 prese universali 10/16A +T 250V	0 mt. 00070
	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 50 mt. cavo 3x1,5 FS18OR18 antifiamma** 4 prese universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V **1 disgiuntore termico a riarmo manuale**	50 mt. 00071
	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo 3x2,5 FS18OR18 antifiamma** 4 prese universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V **1 disgiuntore termico a riarmo manuale**	30 mt. 00072

IP 20



IP 20

caratteristiche	code
Avvolgicavo aperto per giardino, **Ø270 mm 20 mt. cavo 3x1,5 H05VV-F** 1 presa mobile schuko 2P+T 10/16A 250V 1 spina **schuko** 2P+T 16A 250V	20 mt. 00050
Avvolgicavo aperto per giardino, **Ø320 mm 50 mt. cavo 3x1,5 FFROR** 1 presa mobile schuko 2P+T 10/16A 250V 1 spina 2P+T 16A 250V	50 mt. 00051



IP 44

Avvolgicavo aperto per campeggio/barche **Ø270 mm 20 mt. cavo 3x2,5 H07RN-F** 1 presa angolare CEE 250V + presa schuko per erogazione contemporanea 1 spina CEE 2P+T 16A 250V	20 mt. 00066
Avvolgicavo aperto per campeggio/barche **Ø270 mm 25 mt. cavo 3x2,5 H07RN-F** 1 presa angolare CEE 250V + presa schuko per erogazione contemporanea 1 spina CEE 2P+T 16A 250V	25 mt. 00068



IP 44

IP 67

Avvolgicavo **aperto Ø320 mm senza cavo** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	0 mt. 00080
Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 20 mt. cavo 3x2,5 H07RN-F** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 spina CEE 2P+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	20 mt. 00069
Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo 3x2,5 H07RN-F** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 spina CEE 2P+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00081
Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo 3x2,5 H07RN-F** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 spina CEE 2P+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00083



caratteristiche	code
IP 44 Avvolgicavo **aperto** **Ø320 mm senza cavo** 2 prese CEE 3P+T 16A 380V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	0 mt. 00084
IP 44 Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo 4x2,5 H07RN-F** 2 prese CEE 3P+T 16A 380V 1 spina CEE 3P+T 16A 380V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00085
IP 67 Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo 4x2,5 H07RN-F** 2 prese CEE 3P+T 16A 380V 1 spina CEE 3P+T 16A 380V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00087

AVVOLGICAVI PROFESSIONALI METALLO



IP 20 Avvolgicavo **aperto** **Ø290 mm senza cavo** 4 prese universali 10/16A +T 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	0 mt. 00035
IP 20 Avvolgicavo aperto **Ø290 mm 25 mt. cavo 3x1,5 FS18OR18 antifiamma** 4 prese universali 10/16A +T 250V **1 spina 2P**+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	25 mt. 25037
IP 20 Avvolgicavo aperto **Ø290 mm 50 mt. cavo 3x1,5 FS18OR18 antifiamma** 4 prese universali 10/16A +T 250V **1 spina 2P**+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	50 mt. 00037



IP 44 Avvolgicavo **aperto** **Ø290 mm senza cavo** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 prese schuko 16A+T 250V con coperchio 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	0 mt. 00044
IP 44 Avvolgicavo aperto **Ø290 mm 30 mt. cavo H07RN-F 3x2,5** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 prese schuko 16A+T 250V con coperchio **1 spina CEE 2P+T 16A 250V** 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00046
IP 67 Avvolgicavo aperto **Ø290 mm 30 mt. cavo H07RN-F 3x2,5** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 spina CEE 2P+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00053



caratteristiche		code
IP 44	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm senza cavo** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 prese schuko 16A+T 250V con coperchio autochiudente 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	0 mt. 00045
IP 44	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 50 mt. cavo H07RN-F 3x2,5** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 prese schuko 16A+T 250V con coperchio autochiudente **1 spina CEE 2P+T 16A 250V** 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	50 mt. 00047
IP 67	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 50 mt. cavo H07RN-F 3x2,5** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 spina CEE 2P+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	50 mt. 00054




IP 44	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo H07RN-F 5x2,5** 1 presa CEE 2P+T 16A 250V 1 presa CEE 3P+T 16A 380V 1 prese schuko 16A+T 250V con coperchio autochiudente 1 spina CEE 3P+N+T 16A 380V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00042
IP 67	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo H07RN-F 5x2,5** 1 presa CEE 2P+T 16A 250V 1 presa CEE 3P+T 16A 380V 1 spina CEE 3P+N+T 16A 380V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00058



IP 44	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo H07RN-F 4x2,5** 2 prese CEE 3P+T 16A 380V 1 spina CEE 3P+T 16A 380V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00049
IP 67	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo H07RN-F 4x2,5** 2 prese CEE 3P+T 16A 380V 1 spina CEE 3P+T 16A 380V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00062

ROBER GROUP

SPINE ADATTATORI E MOLTIPLICATORI INDUSTRIALI







CARATTERISTICHE TECNICHE



GHIERA
con zigrinatura antiscivolo

FERMO
Blocca la spina per evitare estrazioni involontaria


MATERIALE
Realizzate in PA6, un materiale molto resistente ed autoestinguente

MOLLA
Una molla in ferro garantisce una chiusura sicura e resistente

SERRACAVO
Blocca il cavo senza necessità di utilizzare altri attrezzi


GRADO DI PROTEZIONE
IP 44/67

COLLEGAMENTO A VITE



È necessario inserire il cavo sguainato in ogni spinotto e fissarlo serrando con un cacciavite

COLLEGAMENTO RAPIDO



È necessario inserire il cavo da sguainare in ciascuno spinotto e fissarlo sollevando le levette.





10 H6 IP 44


descrizione	poli		amperaggio/ tensione		code
Spina CEE blu	2P+T		**16A**	220-240V	**00650**
Spina CEE rossa	3P+T		**16A**	380-415V	**00652**
Spina CEE rossa	3P+N+T		**16A**	380-415V	**00654**
Spina CEE blu	2P+T		**32A**	220-240V	**00666**
Spina CEE rossa	3P+T		**32A**	380-415V	**00668**
Spina CEE rossa	3P+N+T		**32A**	380-415V	**00670**





10 H6 IP 44

Presa CEE blu	2P+T		**16A**	220-240V	**00658**
Presa CEE rossa	3P+T		**16A**	380-415V	**00660**
Presa CEE rossa	3P+N+T		**16A**	380-415V	**00662**
Presa CEE blu	2P+T		**32A**	220-240V	**00674**
Presa CEE rossa	3P+T		**32A**	380-415V	**00676**
Presa CEE rossa	3P+N+T		**32A**	380-415V	**00678**



IP 44 10 H6

Spina CEE blu	2P+T		**16A**	220-240V	**01650**
Spina CEE rossa	3P+T		**16A**	380-415V	**01652**
Presa CEE blu	2P+T		**16A**	220-240V	**01658**
Presa CEE rossa	3P+T		**16A**	380-415V	**01660**



descrizione	poli		amperaggio/ tensione		code
Spina CEE blu	2P+T		**16A**	220-240V	**00651**
Spina CEE rossa	3P+T		**16A**	380-415V	**00653**
Spina CEE rossa	3P+N+T		**16A**	380-415V	**00655**
Spina CEE blu	2P+T		**32A**	220-240V	**00667**
Spina CEE rossa	3P+T		**32A**	380-415V	**00669**
Spina CEE rossa	3P+N+T		**32A**	380-415V	**00671**



Presa CEE blu	2P+T		**16A**	220-240V	**00659**
Presa CEE rossa	3P+T		**16A**	380-415V	**00661**
Presa CEE rossa	3P+N+T		**16A**	380-415V	**00663**
Presa CEE blu	2P+T		**32A**	220-240V	**00675**
Presa CEE rossa	3P+T		**32A**	380-415V	**00677**
Presa CEE rossa	3P+N+T		**32A**	380-415V	**00679**



Spina CEE blu	2P+T		**16A**	220-240V	**01651**
Spina CEE rossa	3P+T		**16A**	380-415V	**01653**
Presa CEE blu	2P+T		**16A**	220-240V	**01659**
Presa CEE rossa	3P+T		**16A**	380-415V	**01661**



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Spina CEE rossa	3P+T	**63A** 380-415V	**00731**
Spina CEE rossa	3P+N+T	**63A** 380-415V	**00732**



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Presa CEE rossa	3P+T	**63A** 380-415V	**00736**
Presa CEE rossa	3P+N+T	**63A** 380-415V	**00737**

SPINE INDUSTRIALI CON CONVERTITORE DI FASE



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Spina CEE rossa mobile con invertitore di fase	3P+N+T	**16A** 380-415V	**00741**
		32A 380-415V	**00742**



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Moltiplicatore 2 prese CEE blu	2P+T	**16A** 220-250V	**00681**
Moltiplicatore 2 prese CEE rossa	3P+T	**16A** 380-415V	**00683**



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Moltiplicatore 3 prese CEE blu	2P+T	**16A** 220-250V	**00685**
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa	3P+T	**16A** 380-415V	**00687**

CE MOLTIPLICATORI INDUSTRIALI



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Moltiplicatore 2 prese CEE blu	2P+T	**16A** 220-250V	**00682**
Moltiplicatore 2 prese CEE rossa	3P+T	**16A** 380-415V	**00684**



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Moltiplicatore 3 prese CEE blu	2P+T	**16A** 220-250V	**00686**
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa	3P+T	**16A** 380-415V	**00688**
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa	3P+T	**32A** 380-415V	**32688**
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa	3P+T+N	**16A** 380-415V	**59688**
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa	3P+T+N	**32A** 380-415V	**59328**



Moltiplicatore
1 presa CEE blu e
1 presa CEE rossa
con spina 16A IP67
CEE rossa 5 poli

2P+T / 3P+T — **16A** 250V — **82684**

spina 3P+T+N



Moltiplicatore
1 presa CEE blu e
2 presa CEE rossa
con spina 16A IP67
CEE rossa 5 poli

2P+T
3P+T
3P+T — **16A** 250V — **86688**

spina 3P+T+N



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Moltiplicatore 3 prese CEE blu con cavo	2P+T	**16A** 220-250V	**20686**
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa con cavo	3P+T	**16A** 380-415V	**20688**



Adattatore spina CEE blu con spina 16A IP44 1 presa CEE blu 1 presa universale	2P+T	**16A** 250V	**00713**



Adattatore spina CEE blu con spina 16A IP44 **2 presa CEE blu** 1 presa universale	2P+T	**16A** 250V	**00718**

	descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
10 	Adattatore **a "pettine"** 1 presa CEE blu IP 20	2P+T	**16A** 250V	**00697**
10 	Adattatore spina CEE blu **2 prese bipasso + schuko** IP 20	2P+T	**16A** 250V	**00696**
10 	Adattatore spina CEE blu **1 presa universale** IP 20	2P+T	**16A** 250V	**00698**
	Adattatore spina CEE rossa **1 presa universale**	3P+T+N	**16A** 380V	**00705**
10 	Adattatore spina CEE blu **2 prese bipasso** IP 20	2P+T	**16A** 250V	**00699**
10 	Presa angolare **per Caravan** 1 presa CEE blu + 1 presa schuko IP 44	2P+T	**16A** 250V	**00700**




descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Adattatore spina **schuko** presa CEE blu IP 20	2P+T	**16A** 250V	00701



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Adattatore spina CEE blu **3 prese universali** IP 20	2P+T	**16A** 250V	00702



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Adattatore spina CEE blu **a spina schuko** IP 44	2P	**16A** 250V	00649







descrizione	poli	metri	code
Prolunga industriale cavo H07RN-F 3X2,5 spina e presa CEE blu 16A 250V IP 44	2P+T	10	00143
		20	00145
		25	00147
		30	00149



descrizione	poli	metri	code
Prolunga industriale cavo H07RN-F 4X2,5 spina e presa CEE rossa 16A 400V IP 44	3P+T	10	00151
		20	00153
		25	00155
		30	00157



descrizione	poli	metri	code
Prolunga industriale cavo H07RN-F 3X2,5 spina e presa CEE blu 16A 250V IP 67	2P+T	10	00144
		20	00146
		25	00148
		30	00150



descrizione	poli	metri	code
Prolunga industriale cavo H07RN-F 4X2,5 spina e presa CEE rossa 16A 400V IP 67	3P+T	10	00152
		20	00154
		25	00156
		30	00158

5



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Presa da incasso dritta flangia 75x75	2P+T	16A PRESA CEE **250V**	00645
IP 44	3P+T	16A PRESA CEE **380V**	00646

5



Presa da incasso dritta flangia 75x75	2P+T	16A PRESA CEE **250V**	00647
IP 67	3P+T	16A PRESA CEE **380V**	00648

5



Spina da incasso inclinata 75x80	2P+T	16A PRESA CEE **250V**	70650
IP 44	3P+T	16A PRESA CEE **380V**	70652

5



Spina da incasso inclinata 75x80	2P+T	16A PRESA CEE **250V**	70658
IP 44	3P+T	16A PRESA CEE **380V**	70660

caratteristiche	code



1

IP 67

Quadro di distribuzione ACS 125x490
monofase IP67

3 prese 2P+T 16A 250V 6H blu
1 spina 2P+T 16A 250V 6H blu
1 interruttore magnetotermico 1P+N 16A
1 interruttore differenziale 2P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 3x2,5

00689



1

IP 67

Quadro di distribuzione ACS 225x500
monofase IP67

4 prese 2P+T 16A 250V 6H blu
1 spina 2P+T 16A 250V 6H blu
1 interruttore magnetotermico 1P+N 16A
1 interruttore differenziale 2P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 3x2,5

Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto

00691



1

IP 67

Quadro di distribuzione ACS 225x500
monofase + trifase IP67

2 prese 2P+T 16A 250V 6H blu
2 prese 3P+T 16A 380V 6H rosse
1 spina 3P+N+T 16A 380V 6H rosse
1 interruttore magnetotermico 3P+N 25A
1 interruttore differenziale 4P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 5x2,5

Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto

00693



caratteristiche

code

1

IP 67

Quadro di distribuzione ACS 225x500
trifase IP67

4 prese 3P+T 16A 380V 6H rosse
1 spina 3P+T 16A 380V 6H rossa
1 interruttore magnetotermico 3P 25A
1 interruttore differenziale 3P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 4x2,5

Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto

.....00695



1

IP 67

Quadro di distribuzione ACS 300x506
trifase IP67

6 prese 2P+T 16A 250V 6H blu
1 spina 2P+T 16A 250V 6H blu
1 interruttore magnetotermico 1P 16A
1 interruttore differenziale 2P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 3x2,5

Possibilità di abbinare il cavalletto

.....00690

Quadro di distribuzione ACS 300x506
monofase+trifase IP67

3 prese 2P+T 16A 250V 6H blu
3 prese 3P+T 16A 380V 6H rosse
1 spina 3P+N+T 16A 380V 6H rossa
1 interruttore magnetotermico 3P+N 25A
1 interruttore differenziale 4P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 3x2,5

Possibilità di abbinare il cavalletto

.....00692



Quadro di distribuzione ACS 300x506
trifase IP67

6 prese 3P+T 16A 380V 6H rosse
1 spina 3P+T 16A 380V 6H rossa
1 interruttore magnetotermico 3P 25A
1 interruttore differenziale 3P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 3x2,5

Possibilità di abbinare il cavalletto

.....00694


ROBER GROUP

MULTIPRESE UNIVERSALI





INTERRUTTORE LUMINOSO

	descrizione	metri	code
	**3 prese** universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V cavo 3x1 H05VV-F 1 interruttore luminoso MAX 3500W	1,5	W .....00229 B 00229N
	con spina schuko	1,5	W 00271
	**4 prese** universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V cavo 3x1 H05VV-F 1 interruttore luminoso MAX 3500W	1,5	W .....00261 B 00261N
	con spina schuko	1,5	W 00273
	**5 prese** universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V cavo 3x1 H05VV-F 1 interruttore luminoso MAX 3500W	1,5	W .....00231 B 00231N
	con spina schuko	1,5	W 00275
	**6 prese** universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V cavo 3x1 H05VV-F 1 interruttore luminoso MAX 3500W	1,5	W .....00232 B 00232N
	con spina schuko	1,5	W 00277

NEW



INTERRUTTORE LUMINOSO

MULTIPRESE UNIVERSALI CON CAVO DA 3 METRI



10

descrizione	metri	code
3 prese universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V cavo 3x1 H05VV-F 1 interruttore luminoso MAX 3500W	3	Ⓦ 30229
4 prese universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V cavo 3x1 H05VV-F 1 interruttore luminoso MAX 3500W	3	Ⓦ 30261
6 prese universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V cavo 3x1 H05VV-F 1 interruttore luminoso MAX 3500W	3	Ⓦ 30232


NEW



SPINA 10A

MULTIPRESE UNIVERSALI CON SPINA 10A

10



descrizione	metri	code
con **PROTEZIONE SOVRACCARICO** **Max 2500W spina 2P+T 10A** 1 spina 2P+T 10A 250V **3 prese** universali 10/16A +T 250V cavo 3x0,75 H05VV-F	1,5	10229

10





descrizione	metri	code
con **PROTEZIONE SOVRACCARICO** **Max 2500W spina 2P+T 10A** 1 spina 2P+T 10A 250V **4 prese** universali 10/16A +T 250V cavo 3x0,75 H05VV-F	1,5	10261

10



descrizione	metri	code
con **PROTEZIONE SOVRACCARICO** **Max 2500W spina 2P+T 10A** 1 spina 2P+T 10A 250V **5 prese** universali 10/16A +T 250V cavo 3x0,75 H05VV-F	1,5	10231

	descrizione	metri	code
	1 presa universale 10/16A +T 250V +2 prese bipasso 1 spina 2P+T 16A 250V cavo 3x1 H05VV-F 1 interruttore luminoso MAX 3500W	1,5	 00248
	2 presa universale 10/16A +T 250V +4 prese bipasso 1 spina 2P+T 16A 250V cavo 3x1 H05VV-F 1 interruttore luminoso MAX 3500W	1,5	(W) ..... 00250 (B) 00250N
	3 presa universale 10/16A +T 250V +6 prese bipasso 1 spina 2P+T 16A 250V cavo 3x1 H05VV-F 1 interruttore luminoso MAX 3500W	1,5	(W) ..... 00252 (B) 00252N
	**4 prese** universali 10/16A +T 250V + prese USB 1 spina 2P+T 16A 250V cavo 3x1 H05VV-F 1 interruttore luminoso MAX 3500W	1,5	 00255

10



descrizione	metri	code
4 prese universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V cavo 3x1 H05VV-F 1 interruttore generale luminoso MAX 3500W + 4 interuttori indipendenti	1,5	00284

10





descrizione	code
senza cavo **3 prese** universali 10/16A +T 250V 1 interruttore generale luminoso MAX 3500W	00208
senza cavo **4 prese** universali 10/16A +T 250V 1 interruttore generale luminoso MAX 3500W	00209



10



descrizione

code

Multipresa
3 prese bipasso 2P+T 10/16A 250V
1 spina 2P+T 16A 250V
cavo 3x1 H05VV-F 1,5mt. MAX 3500W

.....00201


10



Multipresa
4 prese bipasso 2P+T 10/16A 250V
1 spina 2P+T 16A 250V
cavo 3x1 H05VV-F 1,5mt. MAX 3500W

.....00206

10



Multipresa
6 prese bipasso 2P+T 10/16A 250V
1 spina 2P+T 16A 250V
cavo 3x1 H05VV-F 1,5mt. MAX 3500W

.....00216



descrizione	metri	code
Avvolgicavo con cavo 3x1,5 4 prese universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	5	00003
	10	00007


PROLUNGHE LINEARI



descrizione	metri	code
Cavo 3x0,75 **SPINA 10A** 2P+T 250V **PRESA 10A** 2P+T 250V	3	W 00101
		B 00101N
	5	W 00102
		B 00102N



descrizione	metri	code
Cavo 3x1,5 **SPINA 16A** 2P+T 250V **PRESA 10/16A** Bipasso 2P+T 250V	3	W 00108
		B 00108N
	5	W 00109
		B 00109N
	10	W 00110
		B 00110N
	20	W 00112



descrizione	metri	code
Cavo 3x1,5 Spina 2P+T 16A 250V **Presa Schuko** 2P+T 10/16A	3	W 00123
	5	W 00124
	10	W 00125

PROLUNGHE LINERARI



descrizione	metri	code
Prolunghe per giardinaggio cavo 20 mt. 3x1,5 H05VV-F	20	00141



Safe-box protezione collegamento spine per uso in giardino, campeggio, luci natalizie		00142

SPINE PRESE ADATTATORI TV



descrizione	code
Spina TV - Ø 9,5 maschio	00860
Spina TV - Ø 9,5 femmina	00861



Spina tipo "F" - Ø 5,2	00867
Spina tipo "F" - Ø 6,0	00868



Adattatore TV. maschio-maschio - Ø 9,5	00862
Adattatore TV. femmina-femmina - Ø 9,5	00863



Spina TV tripla induttiva 1 maschio + 2 femmine - Ø 9,5	00864
Spina TV tripla induttiva 1 femmina + 2 maschi - Ø 9,5	00865

10



descrizione	metri	code
maschio - femmina + adattatore universale Cavo coassiale 75 ohm schermato in treccia spinotti pressofusi Ø9,5 Ⓦ Ⓑ	1,5	00128
	2	00129
	3	00130
	5	00131
	10	00132

5



Prolunga HDMI maschio/maschio Per collegare 2 apparecchi digitali ad alta risoluzione (TV plasma, LCD, LED, videoregistratore, consolle giochi ecc)	1,5	00170
	2	00171

5




Prolunga scart 1,5 mt. di cavo lineare 21 poli attivi	1,5	00175


5








Prolunghe telefoniche spina unificata-plug 6/4 Ⓦ Ⓑ	2,2	00160
	5	00161
	10	00162
	15	00163
	20	00164

SPINE, PRESE E ADATTATORI



descrizione	amperaggio/ tensione	code
 Spina 2P+T	**10A** 250V	W ..... 00801 B 00802
 Spina 2P+T	**16A** 250V	W ..... 00803 B 00804
 Spina piatta 2P+T	**10A** 250V	W ..... 00805 B 00806
 Spina piatta 2P+T	**16A** 250V	W ..... 00807 B 00808
 Presa 2P+T	**10A** 250V	W ..... 00811 B 00812

descrizione	amperaggio/ tensione	code
  50		
Presa bipasso 2P+T	**10/16A** 250V	W ..... 00813 B 00814
  50		
Adattatore 2P+T spina 16A a presa bipasso	**10/16A** 250V	W ..... 00818 B 00819
  50		
Adattatore triplo 2P+T spina 10A a tre prese 10A	**10A** 250V	W ..... 00820 B 00821
  50		
Adattatore triplo 2P+T spina 16A a tre prese bipasso	**10/16A** 250V	W ..... 00822 B 00823
  50		
Adattatore schuko 2P+T spina 10A	**10A** 250V	W ..... 00825 B 00826

descrizione	amperaggio/ tensione	code
 50		
Adattatore schuko 2P+T spina 16A	**16A** 250V	W ..... 00827 B 00828
 50		
Adattatore schuko 2P+T spina 10A salvaspazio	**10A** 250V	W 01825
 50		
Adattatore schuko 2P+T spina 16A salvaspazio	**16A** 250V	W 01827
 50		
Adattatore triplo 2P+T spina 10A 2 prese 10A + 1 schuko	**10A** 250V	W ..... 00829 B 00830
 50		
Adattatore triplo 2P+T spina 16A 2 prese bipasso10/16A + 1 schuko	**16A** 250V	W ..... 00831 B 00832



50

descrizione	amperaggio/ tensione	code
Spina schuko 2P+T dritta	**16A** 250V	W.....01841 B.....01842



50

Spina schuko 2P+T 90°	**16A** 250V	W.....00843




30

Spina Super Piatta Schuko 2P+T	**16A** 250V	W.....01843 B.....01844



30

Presa universale schuko 2P+T 10/16A	**16A** 250V	W.....00845 B.....00846



50

Adattatore spina schuko 2P+T a presa bipasso 10/16A	**16A** 250V	W.....00833 B.....00834

	descrizione	amperaggio/ tensione	code
 30	Adattatore triplo spina schuko 2P+T 2 prese bipasso10/16A 1 presa universale schuko 2P+T 10/16A	**16A** 250V	Ⓦ 00836
 30	Adattatore triplo spina schuko 2P+T a tre prese schuko	**16A** 250V	Ⓦ 00847
 PRO 50	Spina 2P+T 16A smontabile RINFORZATA	**16A** 250V	Ⓦ ..... 00874 Ⓑ 00875
 PRO 50	Presa Bipasso 2P+T 10/16A smontabile RINFORZATA	**16A** 250V	Ⓦ ..... 00876 Ⓑ 00877
 30	Spina schuko 2P+T gomma	**16A** 250V	Ⓑ 00851
 30	Presa schuko 2P+T gomma	**16A** 250V	Ⓑ 00855



10

descrizione	amperaggio/ tensione	code
Timer 24h giornaliero spina 16A a presa 10/16A	**16A** 250V	Ⓦ.....60573



10

Adattatore kit da viaggio spina/presa universale	**10A** 250V	Ⓦ.....00838



10

Luce LED di orientamento, con sensore crepuscolare 1W – 14lm	**10A** 250V	00870



50

Portalampade **E14** 250v	Ⓦ.....00500 Ⓑ.....00501




50

Portalampade **E27** 250v	Ⓦ.....00502 Ⓑ.....00503

ROBER GROUP

CAVI ELETTRICI IN MATASSA E IN BOBINA PER DISTRIBUTORE





descrizione	metri e sezione	code
Cavo nilly ovale H03VVH2-F	100 sez. 2x0,75 mm²	W 00412
		B 00413



descrizione	metri e sezione	code
Cavo tondo H05VV-F	100 sez. 2x1 mm²	W 00417
		B 00418
	100 sez. 3x0,75 mm²	W 00415
		B 00416
	100 sez. 3x1 mm²	W 00420
		B 00421
		O 00449
	100 sez. 3x1,5 mm²	W 00425
		B 00426
		O 00450
	100 sez. 3x2,5 mm²	W 00432
		B 00433
		O 00451



descrizione	metri e sezione	code
Cavo antifiamma FROR 450/750V	100 sez. 3x1 mm²	B 00422
	100 sez. 3x1,5 mm²	B 00430
	100 sez. 3x2,5 mm²	B 00431
	100 sez. 4x1,5 mm²	B 00436
	100 sez. 4x2,5 mm²	B 00437
	100 sez. 5x1,5 mm²	B 00439



descrizione	metri e sezione	code
Cavo tondo neoprene H07RN-F	100 sez. 2x1 mm²	B 00452
	100 sez. 2x1,5 mm²	B 00453
	100 sez. 3x1 mm²	B 00458
	100 sez. 3x1,5 mm²	B 00454
	100 sez. 3x2,5 mm²	B 00455
	100 sez. 4x2,5 mm²	B 00456
	100 sez. 5x2,5 mm²	B 00457




1

descrizione	metri e sezione	code
Cavo nilly ovale H03VVH2-F	100 sez. 2x0,75 mm²	W 30412
		B 30413



1

descrizione	metri e sezione	code
Cavo tondo H05VV-F	100 sez. 2x1 mm²	W 30417
		B 30418
	100 sez. 3x0,75 mm²	W 30415
		B 30416
	100 sez. 3x1 mm²	W 30420
		B 30421
		O 30449
	100 sez. 3x1,5 mm²	W 30425
		B 30426
		O 30450
	100 sez. 3x2,5 mm²	W 30432
		B 30433
		O 30451



1

descrizione	metri e sezione	code
Cavo antifiamma FROR 450/750V	200 sez. 3x1 mm²	B 30422
	200 sez. 3x1,5 mm²	B 30430
	100 sez. 3x2,5 mm²	B 30431
	100 sez. 4x1,5 mm²	B 30436
	100 sez. 4x2,5 mm²	B 30437
	100 sez. 5x1,5 mm²	B 30439



1

descrizione	metri e sezione	code
Cavo tondo neoprene H07RN-F	200 sez. 2x1 mm²	B 30452
	200 sez. 2x1,5 mm²	B 30453
	200 sez. 3x1 mm²	B 30458
	200 sez. 3x1,5 mm²	B 30454
	100 sez. 3x2,5 mm²	B 30455
	100 sez. 4x2,5 mm²	B 30456
	100 sez. 5x2,5 mm²	B 30457

1



descrizione	amperaggio, metri e sezione			code
Coppia cavi avviamento con pinze	120A	2,5	sez. 10mm	R B 00351
	120A	2,5	sez. 16mm	R B 00352
	300A	3,5	sez. 25mm	R B 00353
	500A	4	sez. 50mm	R B 00354

10





	amperaggio, lunghezza			
Pinze per cavi avviamento	40A	80mm	R	 00380
	40A	80mm	B	 00381
	60A	120mm	R	 00382
	60A	120mm	B	 00383
	90A	150mm	R	 00384
	90A	150mm	B	 00385
	120A	175mm	R	 00386
	120A	175mm	B	 00387
	240A	250mm	R	 00388
	240A	250mm	B	 00389
	400A	250mm	R	 00390
	400A	250mm	B	 00391

5



descrizione	code
Lampada portatile con gabbia in ferro zincato, + interruttore luminoso e portalampada E27, cavo 10 Mt.	 00301


24cm
24cm


234 cm
60 cm
100 cm





PERSONALIZZAMO I PRODOTTI CON IL TUO LOGO!

Rober offre un servizio esclusivo di personalizzazione su una vasta gamma di prodotti quali: multiprese, prolunghe elettriche, avvolgicavi, spine civili e industriali.

PERCHÈ CONVIENE?

- Valorizzazione immediata del vostro
- Pubblicità a costo zero
- Maggior interesse da parte del cliente riconoscibilità del vostro marchio
- Flessibilità: Possibilità di soddisfare le richieste sia di piccole che di grandi quantità.



ROBER GROUP

PROIETTORI DA CANTIERE





1

IP 54

caratteristiche

Faro LED da **220V** professionale da cantiere, richiudibile salva spazio.
4000 K°

code

30 W 56010
2700lm

50 W 56011
4500 lm

70 W 56012
6300 lm

100 W 56013
9000 lm

150 W 56015
13500 lm

200 W 56016
16000 lm

PROIETTORE A BATTERIA



1

IP 54

caratteristiche

Faro LED a **BATTERIA** professionale da cantiere, richiudibile salva spazio.
6500 K°

code

50 W 56011BAT
4800lm



1

IP 54

caratteristiche

code

Faro LED **TELESCOPICO** da **220V** professionale da cantiere, richiudibile salva spazio.
4000 K°

60 W 56010X2
5400lm

100 W 56013X2
9000lm

TORCE LED



12

caratteristiche

code

Torcia led tascabile **1W 80LM**. 70367



16

Torcia led soft touch **3W** 250 lumen **3XAAA**. 70619





12

caratteristiche

code

Torcia led work **1W+3W** COB **250LM** C/GANCIO LED. 56014





12

Torcia Led Tascabile **3W+3W** ZOOM **80+100LM** ricaricaricabile USB tipo-C 70213

RICARICABILE





12

Torcia led zoom **10W 800LM** ricaricabile USB tipo-C. 70237

RICARICABILE



1

Torcia led **5W+3W** COB 400 lumen ricaricabile USB tipo-C 70039

RICARICABILE

caratteristiche | code



1

Torcia led **5W+5W** COB 400 lumen ricaricabile USB tipo-C **70589**

RICARICABILE



10

Torcia led 5W 480 lumen ricaricabile USB tipo-C IP44. ..... **70077**

RICARICABILE



10

Torcia led work **5W 6000LM** DIM ricaricaricabile USB tipo-C. **70275**

RICARICABILE

DIMMERABILE



1

Torcia led work **3W+3W** COB **200LM** ricaricabile.

.....**70091**

RICARICABILE



1

Faro led tascabile 15W 1000 lumen ricaricabile USB tipo-C

.....**70596**

RICARICABILE



1

Caricatore rapido USB spina **10A 5W 1500mA**

.....**00839**


ROBER GROUP

LAMPADE LED



GOCCIA OPALE E27 220-240V






IP20 | 15.000h | NOT DIMMABLE | 40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,9	40	E27	2700	470	240	102x60	**ELD1007X2**	8031453008505	10/100	F
8,0	60	E27	2700	806	220	102x60	**00612**	8031453009823	10/100	F
8,0	60	E27	4000	806	220	102x60	**ELD1009X3**	8031453017057	10/100	F
11,1	75	E27	2700	1060	240	120x60	**00614**	8031453009885	10/100	F
11,1	75	E27	4000	1060	240	120x60	**ELD1012X3**	8031453017088	10/100	F
13,7	100	E27	2700	1521	220	120x60	**00616**	8031453014995	10/50	E
13,7	100	E27	4000	1521	220	120x60	**ELD1015X3**	8031453017118	10/50	E
14,5	121	E27	2700	1921	200	120x60	**ELD1016X2**	8031453019709	10/50	E
14,5	121	E27	4000	1921	200	120x60	**ELD1016X3**	8031453019716	10/50	E
17,5	150	E27	2700	2452	200	143x67	**ELD1020X2**	8031453018184	10/50	D
17,5	150	E27	4000	2452	200	143x67	**ELD1020X3**	8031453018436	10/50	D

SFERA OPALE E14 220-240V






IP20 | 15.000h | 40.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
3,0	25	E14	2700	250	240	78x45	**00620**	8031453010065	10/100	G
3,0	25	E14	4000	250	240	78x45	**ELD3003X3**	8031453017149	10/100	G
5,0	40	E14	2700	470	240	78x45	**00622**	8031453010126	10/100	F
5,0	40	E14	4000	470	240	78x45	**ELD3006X3**	8031453017170	10/100	F
7,2	60	E14	2700	806	220	85x45	**00624**	8031453019105	10/100	E
7,2	60	E14	4000	806	220	85x45	**ELD3010X3**	8031453019112	10/100	E

SFERA OPALE E27 220-240V






IP20 15.000h 40.000 NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
3,0	25	E27	2700	250	240	74x45	**ELD3103X2**	8031453018764	10/100	G
3,0	25	E27	4000	250	240	74x45	**ELD3103X3**	8031453018771	10/100	G
5,0	40	E27	2700	470	240	74x45	**00628**	8031453010485	10/100	F
5,0	40	E27	4000	470	240	74x45	**ELD3106X3**	8031453017200	10/100	F
7,2	60	E27	2700	806	220	84x45	**00630**	8031453019136	10/100	E
7,2	60	E27	4000	806	220	84x45	**ELD3110X3**	8031453019143	10/100	E



OLIVA OPALE E14 220-240V




IP20 15.000h 40.000 NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
3,0	25	E14	2700	250	280	102x35	**00632**	8031453009946	10/100	G
3,0	25	E14	4000	250	280	102x35	**ELD2003X3**	8031453017231	10/100	G
5,3	40	E14	2700	470	280	102x35	**00634**	8031453010003	10/100	F
5,3	40	E14	4000	470	280	102x35	**ELD2006X3**	8031453017262	10/100	F
7,2	60	E14	2700	806	280	110x38	**00636**	8031453019075	10/100	E
7,2	60	E14	4000	806	280	110x38	**ELD2010X3**	8031453019082	10/100	E

GLOBO 095/120 OPALE 220-240V





IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
9,5	75	E27	2700	1055	180	133x95	**SLD4112X2B**	8031453013738	6	E
9,5	75	E27	4000	1055	180	133x95	**SLD4112X3B**	8031453018887	6	E
13,5	100	E27	2700	1521	200	172x120	**SLD4115X2B**	8031453013776	6	E
13,5	100	E27	4000	1521	200	172x120	**SLD4115X3B**	8031453018894	6	E
16,0	120	E27	2700	1900	200	172x120	**SLD4121X2B**	8031453013813	6	E
16,0	120	E27	4000	1900	200	172x120	**SLD4121X3B**	8031453018863	6	E
20,0	150	E27	2700	2452	180	172x120	**SLD4122X2B**	8031453015190	6	E
20,0	150	E27	4000	2452	180	172x120	**SLD4122X3B**	8031453018870	6	E

GOCCIA FULL LIGHT E27 220-240V






IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	60	E27	2700	806	330	108X60	**MLD1008X2**	8031453018900	10/50	E
8,5	75	E27	2700	1055	330	108X60	**MLD1010X2**	8031453018917	10/50	E
10,5	100	E27	2700	1521	330	108X60	**MLD1011X2**	8031453018924	10/50	D
18,0	150	E27	2700	2452	330	126X70	**MLD1016X2**	8031453021412	10/50	D

SFERA FULL LIGHT E14 220-240V



IP20 20.000h 20.000 NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	80x45	**MLD3004X2**	8031453018948	10/50	F
6,5	60	E14	2700	806	330	80x45	**MLD3006X2**	8031453021276	10/50	E


SFERA FULL LIGHT E27 220-240V



IP20 20.000h 20.000 NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E27	2700	470	330	78x45	**MLD3104X2**	8031453018955	10/50	F
6,5	60	E27	2700	806	330	78x45	**MLD3106X2**	8031453021283	10/50	E

OLIVA FULL LIGHT E14 220-240V




IP20 20.000h 20.000 NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	97x35	**MLD2004T2**	8031453023119	10/50	F
6,5	60	E14	2700	806	330	97x35	**MLD2006T2**	8031453023126	10/50	E

GLOBO 125 FULL LIGHT 220-240V






IP20 20.000h 20.000 NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,0	75	E27	2700	1055	330	178x125	**MLD4010X2**	8031453019495	5/20	E
11,0	100	E27	2700	1521	330	178x125	**MLD4011X2**	8031453019785	5/20	D

GOCCIA LED STICK E27 220-240V






IP20 20.000h 20.000 NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	60	E27	2700	806	330	108X60	**WLD1008X2**	8031453011918	10/50	E
7,0	60	E27	4000	806	330	108X60	**WLD1008X3**	8031453017026	10/50	E
8,5	75	E27	2700	1055	330	108X60	**WLD1010X2**	8031453014599	10/50	E
8,5	75	E27	4000	1055	330	108X60	**WLD1010X3**	8031453016937	10/50	E
10,5	100	E27	2700	1521	330	108X60	**WLD1011X2**	8031453016609	10/50	D
10,5	100	E27	4000	1521	330	108X60	**WLD1011X3**	8031453016876	10/50	D
18,0	150	E27	2700	2452	330	126X70	**WLD1016X2**	8031453021436	10/50	D
18,0	150	E27	4000	2452	330	126X70	**WLD1016X3**	8031453021443	10/50	D

SFERA LED STICK E14 220-240V






IP20 20.000h 20.000 NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	80X45	**WLD3004X2**	8031453008444	10/50	F
4,5	40	E14	4000	470	330	80X45	**WLD3004X3**	8031453016746	10/50	F
6,5	60	E14	2700	806	330	80X45	**WLD3006X2**	8031453021184	10/50	E
6,5	60	E14	4000	806	330	80X45	**WLD3006X3**	8031453021191	10/50	E

SFERA LED STICK E27 220-240V






IP20 20.000h 20.000 NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E27	2700	470	330	78X45	**WLD3104X2**	8031453016630	10/50	F
4,5	40	E27	4000	470	330	78X45	**WLD3104X3**	8031453016685	10/50	F
6,5	60	E27	2700	806	330	78X45	**WLD3106X2**	8031453021207	10/50	E
6,5	60	E27	4000	806	330	78X45	**WLD3106X3**	8031453021252	10/50	E

OLIVA LED STICK E14 220-240V






IP20 20.000h 20.000 NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	97X35	**WLD2004X2**	8031453008383	10/50	F
4,5	40	E14	4000	470	330	97X35	**WLD2004X3**	8031453016814	10/50	F
6,5	60	E14	2700	806	330	97X35	**WLD2006X2**	8031453021160	10/50	E
6,5	60	E14	4000	806	330	97X35	**WLD2006X3**	8031453021177	10/50	E

GLOBO 125 LED STICK 220-240V






IP20 20.000h 20.000 NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
11,0	100	E27	2700	1521	330	178x125	**WLD4011X2**	8031453019792	5/20	D
11,0	100	E27	4000	1521	330	178x125	**WLD4011X3**	8031453019808	5/20	D

LED GU10 - 36° 220-240V






IP20 20.000h 15.000 NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN UTILI lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,9	75	GU10	3000	595	540	1000	36	54X50	**SLD630732BB**	8031453019662	10/100	E
4,9	75	GU10	4000	595	535	950	36	54X50	**SLD630733B**	8031453018566	10/100	E

LED GU10 - 60° 220-240V






IP20 20.000h 15.000 NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN UTILI lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,9	70	GU10	3000	570	500	600	60	54X50	**SLD630742BB**	8031453019679	10/100	E
4,9	70	GU10	4000	570	500	600	60	54X50	**SLD630743B**	8031453018597	10/100	E



LED GU10 - 110° 220-240V




IP20 | 20.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN UTILI lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,9	57	GU10	3000	560	480	235	110	54X50	**SLD630752BB**	8031453019686	10/100	E
4,9	57	GU10	4000	560	480	235	110	54X50	**SLD630753B**	8031453018627	10/100	E



LED G9 ALL-GLASS 220-240V




IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,2	-	G9	3000	470	330	56X18	**SLD8704X2S**	8031453025366	10/50	E
4,2	-	G9	4000	470	330	56X18	**SLD8704X3S**	8031453025373	10/50	E



LED BISPINA G4 SATINATA AC/DC 12V




Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione

IP20 | 25.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
1,5	-	G4	2700	180	320	36X10	**SLD8202X2**	8031453012564	10	E
1,5	-	G4	4000	190	320	36X10	**SLD8202X3**	8031453014933	10	E



LED LINEARI R7S 220-240V




IP20 | 15.000h | 40.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
10,7	-	R7S	3000	1521	130	118X22	**SLD9511X2**	8031453025489	10/50	D
10,7	-	R7S	4000	1521	130	118X22	**SLD9511X3**	8031453025496	10/50	D



LT TUBO LED VETRO G13 T8 220-240V



Starter non incluso

IP20 | 30.000h | 25.000 | NOT DIMMABLE | PF>0,9

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE AXB mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
9,0	-	G13	3000	900	250	600X26	**LT06092E**	8031453023157	25	F
9,0	-	G13	4000	900	250	600X26	**LT06093E**	8031453020606	25	F
9,0	-	G13	6500	900	250	600X26	**LT06091E**	8031453020590	25	F
17,5	-	G13	3000	1800	250	1200X26	**LT12182E**	8031453023164	25	F
17,5	-	G13	4000	1800	250	1200X26	**LT12183E**	8031453020620	25	F
17,5	-	G13	6500	1800	250	1200X26	**LT12181E**	8031453020613	25	F
22,0	-	G13	3000	2300	250	1500X26	**LT15242E**	8031453023171	25	F
22,0	-	G13	4000	2300	250	1500X26	**LT15243E**	8031453020644	25	F
22,0	-	G13	6500	2300	250	1500X26	**LT15241E**	8031453020637	25	F

PROIETTORI LED



ORLANDO 20/30 PIR
PROIETTORE A LED
CON SENSORE DI PRESENZA



- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore grigio RAL 7024
- Sensore programmabile (**sensibilità, livello di luce ambiente, durata**)

IP65 IK06 220V 240V 50.000 h CLASS I -30° +50° NOT DIMMABLE PIR

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
20	4000	2300	2650	100	1	GRIGIO / GREY - PIR SENSOR	**ORLANDO20GIR**	8031453023355	1/20	A G E
30	4000	3450	3750	100	1	GRIGIO / GREY - PIR SENSOR	**ORLANDO30GIR**	8031453023362	1/20	-

ORLANDO
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT




- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore grigio RAL 7024

IP65 IK06 220V 240V 50.000 h CLASS I -30°+50° NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	4000	1100	1200	100	1	GRIGIO / GREY	**ORLANDO10G**		1/30	E
20	4000	2300	2650	100	1	GRIGIO / GREY	**ORLANDO20G**	8031453023263	1/20	E
30	4000	3450	3750	100	1	GRIGIO / GREY	**ORLANDO30G**		1/20	E
50	4000	6000	6700	100	1	GRIGIO / GREY	**ORLANDO50G**	8031453023287	1/10	E
90	4000	10800	12600	110	1	GRIGIO / GREY	**ORLANDO90G**	8031453023294	1/5	E
150	4000	16500	18300	110	1	GRIGIO / GREY	**ORLANDO150G**	8031453025564	1/5	E
200	4000	22000	24500	110	1	GRIGIO / GREY	**ORLANDO200G**	8031453025571	1/5	E

LAVORAZIONE EPDM E GOMMA




DIVISIONE FELTRO,GOMMA E ADESIVI

B	Bianco	T	Trasparente
M	Marrone		Colori assortiti
N	Nero	O	Oro
G	Grigio	N	Nichel
V	Verde	B	Brunito
B	Beige	25 mt. 50 mt.	metrature rotoli


confezionamento in blister Rober o personalizzabile



confezionamento sfuso in scatola



confezionamento in rotolo



confezionamento in strisce



ESPOSITORE EPDM

Guarnizione adesiva espansa a cellule chiuse imputrescibile.
Resitente agli agenti amosferici, raggi UV, olii, alcali, benzina ecc.
Evita la dispersione del calore e del freddo.
Adatto per coibentare tubazioni di passaggio dell'acqua, eliminare fessure, rumori e vibrazioni





VISIBILITÀ

Con l'espositore di guarnizione adesiva in gomma hai sempre la massima visibilità del prodotto.

PERSONALIZZAZIONE

Possibilità di personalizzazione attraverso un'etichetta con il vostro logo aziendale.

SPAZIO

Risparmi spazio grazie al grande assortimento disposto in uno spazio ridotto.



Guarnizione autoadesiva in gomma espansa e EPDM a cellule chiuse in **striscia**

spessore 3 mm

15 mt.

descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
10 mm	5 Pz.	N 01554
15 mm	5 Pz.	N 01560
20 mm	5 Pz.	N 01562
25 mm	5 Pz.	N 01564
30 mm	5 Pz.	N 01565
40 mm	5 Pz.	N 01566
50 mm	5 Pz.	N 01568



Guarnizione autoadesiva in gomma espansa e EPDM a cellule chiuse in **striscia**

spessore 5 mm

10 mt.

descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
10 mm	5 Pz.	N 01556
15 mm	5 Pz.	N 01569
20 mm	5 Pz.	N 01570
25 mm	5 Pz.	N 01572
30 mm	5 Pz.	N 01574
40 mm	5 Pz.	N 01576
50 mm	5 Pz.	N 01578



Guarnizione autoadesiva in gomma espansa e EPDM a cellule chiuse in **striscia**

spessore 10 mm

5 mt.

descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
10 mm	5 Pz.	N 01579
15 mm	5 Pz.	N 01580
20 mm	5 Pz.	N 01582
25 mm	5 Pz.	N 01583
30 mm	5 Pz.	N 01584
40 mm	5 Pz.	N 01586
50 mm	5 Pz.	N 01588

spessore massimo in rotoli 20 mm , per spessori da 25 mm e 30 mm solo su barre da 2 Mt. su richiesta disponibile anche bianco sp. max 20 mm

FELTRINI TONDI, QUADRATI, RETTANGOLARI



Rober propone un ampio assortimento di gomma EPDM, feltro in rotolo, feltrini adesivi panni e vellutini adesivi disponibili in vari spessori e colori; utili per uso di antigraffio, scivolo, antiurto, anti vibrante, rivestimento e come spessore.

L'alta qualità delle materie prime associata alla tenacia degli adesivi utilizzati, studiati specificatamente per ciascun articolo, rendono i prodotti Rober molto efficaci e affidabili nel tempo.

L'utilizzo di moderne e differenziate tecnologie di taglio, la varietà dei materiali lavorati, l'ampia gamma di dimensioni standard e la flessibilità nel produrre qualsiasi forma, fanno si che i nostri feltrini vengano utilizzati in molti settori.

Per esempio, i materiali di basso spessore, che hanno la possibilità di essere prodotti in una più vasta scelta di colori, sono applicati ad argenteria, ceramiche, lampade ed oggettistica in genere mentre i feltri di spessore elevato sono richiesti principalmente dall' industria del mobile o come guarnizioni industriali.



Feltrino adesivo Floccato
Spessore: da 0,4 mm a 1,5 mm




Feltrino adesivo Viscosa
Spessore: da 1 mm a 1,5 mm



Feltrino adesivo in Poliestere
Spessore: da 2 mm a 15 mm



Feltrino adesivo in Lana
Densità:
280 morbido, spessore da 1 a 30 mm
350 medio, spessore da 1 a 30 mm
500 medio-duro, spessore da 1 a 30 mm
600 duro, spessore da 3 a 80 mm





COPRIFORO ADESIVI



Coprifori adesivi
ø**13** mm

minimo ordinabile	colore/codice
25 Bl.	B 11575
	B 11575
2000 Pz.	B 01575
	B 01575



Coprifori adesivi
ø**20** mm

minimo ordinabile	colore/codice
25 Bl.	B 11585
	B 11585
900 Pz.	B 01585
	B 01585

su richiesta disponibili colorazioni differenti:
panna, grigio, verniciabile, ciliegio, faggio, frassino, mogano, noce, pino, rovere, wengè, alluminio metallizzato.

FELTRI ADESIVI IN STRISCIA




Feltro adesivo in **viscosa**

spessore 1 mm

50 mt.

20 mm	10 Pz.	N	01245
25 mm	8 Pz.	N	01246
30 mm	7 Pz.	N	01247




Feltro adesivo in **poliestere**

spessore 3,5 mm

25 mt.


15 mm	10 Pz.	B M	01249
20 mm	5 Pz.	B M	01250
25 mm	5 Pz.	B M	01251
30 mm	5 Pz.	B M	01252
50 mm	2 Pz.	B	01273
		M	01274
100 mm	1 Pz.	B	01277
		M	01278
150 mm	1 Pz.	B	01275
		M	01276
300 mm	1 Pz.	B	01279
		M	01280


	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Feltro adesivo in **viscosa** ø**10** mm sp. **1,5** mm	100 Bl. 43000 Pz.	B 01001 M 01002 B 01201 M 01202 N 01203 G 01204
	Feltro adesivo in **poliestere** ø**14** mm sp. **3,5** mm	100 Bl. 15000 Pz. 13800 Pz.	B 01051 M 01052 B 01207 M 01208 N G
	Feltro adesivo in **poliestere** ø**16** mm sp. **3,5** mm	100 Bl. 15000 Pz. 12500 Pz.	B 01053 M 01054 B 01209 M 01210 N G
	Feltro adesivo in **poliestere** ø**18** mm sp. **3,5** mm	100 Bl. 5000 Pz. 9000 Pz.	B 01055 M 01056 B 01211 M 01212 N G

	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Feltro adesivo in **poliestere** ø**20** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B 01057 M 01058
		5000 Pz.	B 01213 M 01214
		10400 Pz.	N G
	Feltro adesivo in **poliestere** ø**22** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B 01059 M 01060
		5000 Pz.	B 01215 M 01216
		9600 Pz.	N G
	Feltro adesivo in **poliestere** ø**24** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B 01061 M 01062
		5040 Pz.	B 01217 M 01218
		7100 Pz.	N G
	Feltro adesivo in **poliestere** ø**26** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B 01063 M 01064
		5096 Pz.	B 01219 M 01220
		6600 Pz.	N G




	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Feltro adesivo in **poliestere** ø**28** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01065 M 01066
		4600 Pz.	B ..... 01221 M ..... 01222 N G
	Feltro adesivo in **poliestere** ø**30** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01067 M 01068
		5040 Pz.	B ..... 01223 M 01224
		4400 Pz.	N G
	Feltro adesivo in **poliestere** ø**32** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01069 M 01070
		2700 Pz.	B ..... 01225 M ..... 01226 N G
	Feltro adesivo in **poliestere** ø**35** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01071 M 01072
		2600 Pz.	B ..... 01227 M ..... 01228 N G

	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Feltro adesivo in **poliestere** ø**40** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01073 M 01074
		2200 Pz.	B ..... 01229 M ..... 01230 N G
	Feltro adesivo in **poliestere** ø**45** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01075 M 01076
		2000 Pz.	B ..... 01231 M ..... 01232 N G
	Feltro adesivo in **poliestere** ø**50** mm sp. **3,5** mm	1800 Pz.	B ..... 01296 M ..... 01297 N G





	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Feltro adesivo in **poliestere** **20X20** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01101 M 01102
		5000 Pz.	B ..... 01234 M 01235
		10400 Pz.	N G
	Feltro adesivo in **poliestere** **25X25** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01103 M 01104
		5096 Pz.	B ..... 01236 M 01237
		6700 Pz.	N G
	Feltro adesivo in **poliestere** **30X30** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01105 M 01106
		5040 Pz.	B ..... 01238 M 01239
		4300 Pz.	N G
	Feltro adesivo in **poliestere** **35X35** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01107 M 01108
	Feltro adesivo in **poliestere** **40X40** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01109 M 01110


FELTRI ADESIVI RETTANGOLARI

	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Feltro adesivo in **poliestere** **25X35** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01113 M 01114
	Feltro adesivo in **poliestere** **25X50** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01153 M 01154
	Feltro adesivo in **poliestere** **50X100** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01155 M 01156

FELTRI ADESIVI MAGGIORATI

	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Feltro adesivo in **poliestere** **100X100** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01111 M 01112
	Feltro adesivo in **poliestere** **100X200** mm sp. **3,5** mm	100 Bl.	B ..... 01157 M 01158
	Feltro adesivo in **poliestere** **250X250** mm sp. **3,5** mm	50 Pz.	B ..... 01240 M 01241





	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Feltrini con chiodi ø**17** mm	25 Bl.	B ..... 11698 M 11699
		200 Pz.	B ..... 01698 M 01699
	Feltrini con chiodi ø**20** mm	25 Bl.	B ..... 11700 M 11701
		200 Pz.	B ..... 01700 M 01701
	Feltrini con chiodi ø**24** mm	25 Bl.	B ..... 11702 M 11703
		200 Pz.	B ..... 01702 M 01703
	Feltrini con chiodi ø**28** mm	25 Bl.	B ..... 11704 M 11705
		5 Kg.	B ..... 01704 M 01705

FELTRI CON VITE

	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Feltrini con viti ø**20** mm	25 Bl.	B ..... 11710 M 11711
		200 Pz.	B ..... 01710 M 01711
	Feltrini con viti ø**24** mm	25 Bl.	B ..... 11712 M 11713
		200 Pz.	B ..... 01712 M 01713
	Feltrini con viti ø**28** mm	25 Bl.	B ..... 11714 M 11715
		200 Pz.	B ..... 01714 M 01715

TEFLON CON CHIODO

	**Teflon** con chiodi ø**20** mm	25 Bl.	G 11740
		200 Pz.	G 01740
	**Teflon** con chiodi ø**25** mm	25 Bl.	G 11742
		200 Pz.	G 01742

	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	**Teflon** con chiodi ø**30** mm	25 Bl.	G 11744
		200 Pz.	G 01744
	**Teflon** con chiodi ø**40** mm	25 Bl.	G 11746
		100 Pz.	G 01746

TEFLON CON VITE

	**Teflon** con viti ø**19** mm	25 Bl.	G 11750
		200 Pz.	G 01750
	**Teflon** con viti ø**25** mm	25 Bl.	G 11752
		200 Pz.	G 01752
	**Teflon** con viti ø**30** mm	25 Bl.	G 11754
		200 Pz.	G 01754
	**Teflon** con viti ø**38** mm	25 Bl.	G 11756
		100 Pz.	G 01756

	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	**Teflon** bombati adesivi ø**20** mm	25 Bl.	G 11760
		200 Pz.	G 01760
	**Teflon** bombati adesivi ø**25** mm	25 Bl.	G 11762
		200 Pz.	G 01762
	**Teflon** bombati adesivi ø**30** mm	25 Bl.	G 11764
		200 Pz.	G 01764
	**Teflon** bombati adesivi ø**40** mm	25 Bl.	G 11766
		100 Pz.	G 01766




	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Sottosedie in **gomma** ø**26** mm sp. **8** mm piatto con viti	25 Bl.	B 11603 M 11604 N 11605
		5 Kg.	B 01603 M 01604 N 01605
	Sottosedie in **gomma** ø**30** mm sp. **10** mm piatto con viti	25 Bl.	B 11606 M 11607 N 11608
		5 Kg.	B 01606 M 01607 N 01608 T 01609
	Sottosedie in **gomma** ø**38** mm sp. **11** mm piatto con viti	25 Bl.	M 11610 N 11611
		5 Kg.	M 01610 N 01611
	Sottosedie in **gomma** ø**25** mm sp. **10** mm conico	5 Kg.	N 01615

	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Calzante trasparente con feltro ø**12** mm	25 Bl.	T 11790
		200 Pz.	T 01790
	Calzante trasparente con feltro ø**16** mm	25 Bl.	T 11792
		200 Pz.	T 01792
	Calzante trasparente con feltro ø**18** mm	25 Bl.	T 11794
		200 Pz.	T 01794
	Calzante trasparente con feltro ø**20** mm	25 Bl.	T 11796
		200 Pz.	T 01796
	Calzante trasparente con feltro ø**22** mm	25 Bl.	T 11798
		200 Pz.	T 01798
	Calzante trasparente con feltro ø**25** mm	25 Bl.	T 11800
		200 Pz.	T 01800

	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Paracolpi adesivo in **EVA** ø**7** mm sp. **1,5** mm	100 Bl.	T 01400
		10000 Pz.	T 01399
	Paracolpi adesivo in **EVA** ø**10** mm sp. **1,5** mm	100 Bl.	T 01401
		10000 Pz.	T 01403
	Paracolpi adesivo in **EVA** ø**10** mm sp. **3** mm	100 Bl.	T 01402
		5000 Pz.	T 01404
	Paracolpi adesivo in **EVA** ø**13** mm sp. **4** mm	100 Bl.	T 01406
		4000 Pz.	T 01409
	Paracolpi adesivo in **EVA** ø**20** mm sp. **6** mm	25 Bl.	T 11412
		1400 Pz.	T 01412
	Paracolpi adesivo in **POLIURETANO** ø**22,3** mm sp. **10** mm	25 Bl.	T 11415
		1407 Pz.	T 01415

	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Paracolpi adesivo in **POLIURETANO** **20X20** mm sp. **13** mm	25 Bl.	T 01430
		700 Pz.	T 01418
	Paracolpi adesivo in **POLIURETANO** **20,5X20,5** mm sp. **7,5** mm	25 Bl.	T 01440
		1008 Pz.	T 01424



	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Gancio adesivo ovale inox piccolo	25 Bl.	G 12030
		200 Pz.	G 02030
	Gancio adesivo ovale inox grande	25 Bl.	G 12031
		100 Pz.	G 02031
	Gancio adesivo gocciola crystal	25 Bl.	12075
		200 Pz.	02075
	Gancio adesivo Rober grande	25 Bl.	B ..... 12090 M ..... 12091 T 12093
		50 Pz.	B ..... 02090 M ..... 02091 T 02093
	Gancio adesivo 1 posto plastica	25 Bl.	B 12010 12008
		150 Pz.	B 02010 02008
	Gancio adesivo ovale nuovo piccolo	25 Bl.	12012
		5 Kg.	02012

	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Gancio superventosa ø**42** mm	25 Bl.	B 12221
		200 Pz.	B 02221
	Gancio superventosa ø**55** mm	25 Bl.	B 12222
		50 Pz.	B 02222
	Gancio superventosa ø**65** mm	25 Bl.	B 12223
		25 Pz.	B 02223
	Ventosa per cristalli ø**20** mm	25 Bl.	T 12242
		200 Pz.	T 02242
	Ventosa per cristalli ø**25** mm	25 Bl.	T 12243
		100 Pz.	T 02243
	Ventosa per cristalli ø**30** mm	25 Bl.	T 12244
		100 Pz.	T 02244


	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Gancio ventosa con piolo ø**42** mm	25 Bl.	12201
		200 Pz.	02201

GANCI PER SBRISS

	Gancio adesivo per sbriss plastica	25 Bl.	B 12300 M 12301
		100 Pz.	B 02300 M 02301
	Gancio adesivo Metal sbriss rettangolare	25 Bl.	B 12394 O 12395 N 12396 B 12397
		100 Pz.	B 02394 O 02395 N 02396 B 02397

APPENDISCOPA

	Appendiscopa adesivo 1 posto metallo	25 Bl.	B 12307 M 12308
		100 Pz.	B 02307 M 02308

	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Fermaporta adesivo cuneo	25 Bl.	B ..... 12310 M 12311
		150 Pz.	B ..... 02310 M 02311
	Fermaporta adesivo cuneo grande	25 Bl.	B ..... 12312 M ..... 12313 senza adesivo T 12314
		50 Pz.	B ..... 02312 M ..... 02313 senza adesivo T 02314
	Fermaporta adesiva tonda	25 Bl.	B ..... 12315 M ..... 12316 T 12317
		100 Pz.	B ..... 02315 M ..... 02316 T 02317
	Antiurto per maniglie tipo doppio	25 Bl.	T 12371
		200 Pz.	T 02371
	Antiurto per maniglie tipo singolo	25 Bl.	T 12372
		200 Pz.	T 02372

	descrizione	minimo ordinabile	colore/codice
	Cappucci segnachiavi in gomma	25 Bl. 200 Pz.	12500 02500
	Gancio adesivo ovale medio	25 Bl. 300 Pz.	12501 02501
	Targhettone portanome Rober line piccolo	25 Bl. 200 Pz.	12503 02503
	Targhettone portanome Rober line grande	25 Bl. 130 Pz.	12504 02504
	Targhettone portanome Rober line gigante	25 Bl. 70 Pz.	12508 02508